


**GENERATORI D'ARIA CALDA A G.P.L.
GENERATEURS D'AIR CHAUD AU G.P.L.
FLÜSSIGGAS LUFTERHITZER
FORCED AIR L.P.G. HEATERS**



| | | | | | | | | |
|-----------|----|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|
| Categoria | AT | I _{3B/P} | ES | I _{3B/P} | GR | I _{3B/P} | NL | I _{3B/P} |
| Categorie | BE | I _{3B/P} | FI | I _{3B/P} | IE | I _{3B/P} | NO | I _{3B/P} |
| Kategorie | DE | I _{3B/P} | FR | I _{3B/P} | IT | I _{3B/P} | PT | I _{3B/P} |
| Category | DK | I _{3B/P} | GB | I _{3B/P} | LU | I _{3B/P} | SE | I _{3B/P} |

GP

CE 0085AQ0327

**MANUALE D'USO E MANUTENZIONE
LIVRET D'ENTRETIEN
BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUCTIONS MANUAL**

COSTRUTTORE: BIEMMEDUE S.p.A.
CONSTRUCTEUR: Via Industria 12
HERSTELLER: 12062 Cherasco (CN) - ITALIA
MANUFACTURER: Tel. ++39-172-48.61.11 - Fax ++39-172-48.82.70
INTERNET <http://www.ekt.it/bm2/> E-mail bm2@ekt.it

MODELLI
MODELES
MODELLE
MODEL GP 10M, GP 15M, GP 25 M, GP 25A, GP 30 M, GP 30 A,
GP 45M, GP 45A, GP 90M, GP 90A, GP 100A

Prima di usare il generatore, si prega di leggere con attenzione tutte le istruzioni d'uso riportate di seguito e di seguirne scrupolosamente le indicazioni.

Il costruttore non è responsabile per danni a cose e/o persone derivanti da uso improprio dell'apparecchio.

Avant d'utiliser le générateur, nous vous prions de lire attentivement toutes les instructions pour l'emploi, mentionnées ci-après, et d'en suivre scrupuleusement les indications.

Le constructeur n'est pas responsable pour les dommages aux choses et/ou personnes dus à une utilisation impropres de l'appareil.

Bevor der Warmlufthersteller eingesetzt wird ist folgende Bedienungsanleitung zu lesen und zu beachten.

Der Hersteller ist für eventuelle Sach- oder Personenschäden durch unsachgemäße Verwendung des Gerätes nicht verantwortlich.


Before using the heater, read and understand all instructions and follow them carefully.

The manufacturer is not responsible for damages to goods or persons due to improper use of units.

Ed. 02/99


QUADRO COMANDI - TABLEAU DE COMMANDE KONTROLLTAFEL - CONTROL BOARD

"A"



- 1** PULSANTE RIARMO CON SPIA
BOUTON DE REARMEMENT AVEC LAMPE TEMOIN
RESET KNOF MIT KONTROLLLAMPE
RESET BUTTON WITH CONTROL LAMP
- 2** PRESA TERMOSTATO AMBIENTE
PRISE DE THERMOSTAT D'AMBANCE
RAUMTHERMOSTAT STECKDOSE
ROOM THERMOSTAT SOCKET
- 3** CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA
CABLE ELECTRIQUE D'ALIMENTATION
ELEKTRO KABEL
POWER CORD
- 4** COMMUTATORE RISCALDAMENTO - Ø - VENTILAZIONE
COMMUTATEUR CHAUFFAGE - Ø - VENTILATION
3 STELLUNG SCHALTER HEIZUNG - Ø - LÜFTUNG
3 POSITION SWITCH HEAT - Ø - VENTILATION

"M"



- 5** ACCENDITORE PIEZOLETTTRICO
ALLUMEUR PIEZO-ELECTRIQUE
PIEZO ZÜNDER
PIEZO IGNITER
- 6** INTERRUTTORE MARCA-ARRESTO
INTERRUPTEUR MARCHE-ARRRET
EIN-AUS SCHALTER
ON-OFF SWITCH
- 7** VALVOLA GAS-TERMICA
VANNE GAZ-TERMIQUE
THERMOVENTIL
THERMIC GAS VALVE

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Il modello "A" è dotato di apparecchiatura elettronica per il controllo della fiamma e la regolazione dell'alimentazione e dell'accensione del gas. Se si verifica una o più anomalie di funzionamento tale apparecchiatura provoca l'arresto della macchina e l'accensione della spia del pulsante di riarma.

I modelli "M" sono dotati di termocoppia di sicurezza che provoca l'interruzione dell'alimentazione di gas se la fiamma è instabile o si spegne.

In entrambi i modelli un termostato di sovratemperatura interviene e provoca l'interruzione dell'alimentazione di gas se il generatore si surriscalda: il termostato si riarma automaticamente quando la temperatura della camera di combustione diminuisce sino a raggiungere il valore massimo ammesso. Prima di rimettere in funzione il generatore si deve individuare ed eliminare la causa che ha prodotto il surriscaldamento (ad es., ostruzione della bocca di aspirazione e/o di mandata dell'aria, arresto del ventilatore). Per riavviare la macchina si deve premere il pulsante di riarma per il modello "A" o ripetere le istruzioni specifiche del paragrafo "MESSA IN FUNZIONE" per il modello "M".

La valvola stop-gas montata fra il tubo in gomma e il regolatore di pressione interviene e provoca l'interruzione dell'alimentazione del gas nel caso di rottura del tubo di gomma; dopo aver sostituito il tubo danneggiato, per riarmare la valvola si deve premere il pulsante rosso.

TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

Il generatore di aria calda è dotato di maniglia per il trasporto. Tutti i modelli possono essere sollevati manualmente tranne il modello GP 90 che deve essere parzialmente sollevato e trasportato facendolo scorrere sulle ruote.

Attenzione



- Prima di spostare l'apparecchio si deve:
- Arrestare la macchina secondo le indicazioni del paragrafo ARRESTO,
 - Disinserire l'alimentazione elettrica estraendo la spina dalla presa elettrica;
 - Svitare completamente il raccordo che collega il tubo per gas al generatore
 - Attendere che il generatore si raffreddi

MANUTENZIONE

Per il regolare funzionamento dell'apparecchio è necessario pulire periodicamente la camera di combustione, il bruciatore e il ventilatore.

Attenzione



- Prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione si deve:
- Arrestare la macchina secondo le indicazioni del paragrafo precedente,
 - Disinserire l'alimentazione elettrica estraendo la spina dalla presa elettrica;
 - Svitare completamente il raccordo che collega il tubo per gas al generatore
 - Attendere che il generatore si raffreddi

Si devono asportare eventuali corpi estranei intrappolati fra le maglie della griglia di aspirazione e, se necessario si deve pulire con aria compressa la ventola.

Per pulire il bruciatore è necessario smontare parzialmente la macchina in modo tale da rendere accessibile l'apertura di aspirazione (all'interno del quadro elettrico di comando) e quella di mandata (all'interno della camera di combustione) del bruciatore. Quindi, dopo aver asportato il pannello inferiore del quadro elettrico di comando, si deve dirigere il getto di aria compressa alternativamente sull'apertura di aspirazione e su quella di mandata del bruciatore.

la position avec le symbole  pour le démarrage et sur la position "0" pour l'arrêt;

- pour le modèle "M" mettre l'interrupteur (6) sur la position "ON" pour le démarrage et sur la position "OFF" pour l'arrêt.

DISPOSITIFS DE SECURITE

Le modèle "A" est équipé d'un appareillage électronique pour le contrôle de la flamme et le réglage de l'alimentation et de l'allumage du gaz. Si une ou plusieurs anomalies de fonctionnement se vérifient, cet appareillage provoque l'arrêt de la machine et l'allumage de la lampe témoin de réarmement.

Les modèles "M" sont équipés d'un thermocouple de sécurité qui provoque l'interruption de l'alimentation du gaz si la flamme est instable ou si elle s'éteint.

Dans les deux modèles un thermostat de surchauffe intervient et provoque l'interruption de l'alimentation du gaz si le générateur surchauffe. Le thermostat se réarme automatiquement quand la température de la chambre de combustion diminue jusqu'à rejoindre automatiquement la valeur maximale admise. Avant de remettre en fonction le générateur il faut trouver et éliminer la cause qui a produit le surchauffe (par ex. obstruction de la bouche d'aspiration et/ou de la sortie de l'air, arrêt du ventilateur). Pour faire redémarrer la machine il faut pousser le bouton (1) de réarmement pour le modèle "A" ou répéter les instructions spécifiques du paragraphe "MISE EN MARCHE" pour le modèle "M".

La vanne stop-gaz installée entre le tuyau et le régulateur de pression intervient et provoque l'interruption de l'alimentation du gaz en cas de rupture du tuyau d'alimentation. Après avoir substitué le tuyau endommagé, il faut pousser le bouton rouge pour réarmer la vanne.

TRANSPORT ET DEPLACEMENT

Le générateur à air chaud est muni d'une poignée pour le transport. Tous les modèles peuvent être soulevés manuellement sauf le modèle GP 90 qui doit être partiellement soulevé et transporté en le faisant glisser sur les roues.

Attention



Avant de déplacer l'appareil il faut :

- Arrêter la machine selon les indications données au paragraphe précédent.
- Débrancher l'alimentation électrique en enlevant la fiche de la prise de courant.
- Dévisser complètement le raccord qui relie le tube du gaz au générateur.
- Attendre que le générateur soit froid.

ENTRETIEN

Pour un fonctionnement régulier de l'appareil, il est nécessaire de nettoyer périodiquement la chambre de combustion, le brûleur et le ventilateur.

Attention



Avant de commencer une quelconque opération d'entretien il faut:


- arrêter la machine selon les indications du paragraphe précédent,
- débrancher l'alimentation électrique en enlevant la fiche de la prise de courant.
- dévisser complètement le raccord qui relie le tuyau du gaz au générateur
- attendre que le générateur soit froid.

Le nettoyage s'effectue en enlevant d'éventuels déchets déposés sur la grille d'aspiration, et si cela est nécessaire, en nettoyant avec de l'air comprimé les pales du ventilateur.

Pour nettoyer le brûleur, il est nécessaire de démonter partiellement la machine de façon à rendre accessible l'ouverture de l'aspiration (à l'intérieur du tableau électrique de commande) et celle de sortie (à l'intérieur de la chambre de combustion) du brûleur. Donc après avoir enlevé le panneau inférieur du tableau électrique de commande, il faut souffler de l'air comprimé sur l'ouverture de l'aspiration et sur celle de la sortie du brûleur.



SCHEMA ELETTRICO - SCHEMA ELECTRIQUE ELEKTRISCHES SCHEMA - WIRING DIAGRAM

MOD. "GP 100A"



| | | | |
|----|--|----|--|
| MV | MOTORE VENTILATORE MOTEUR DU VENTILATEUR VENTILATOR MOTOR FAN MOTOR | AP | APPARECCHIATURA CONTROLLO COFFRET DE SECURITE STEÜRGERAET CONTROL BOX |
| EV | ELETTOVALVOLA GAS ELECTROVANNE MAGNEVENTIL SOLENOID VALVE | RC | GRUPPO RC GROUPE RC RC GROUPE RC GROUP |
| CT | CAPSULA TERMOSTATICA THERMOSTAT DE SURCHAUFFE SICHEREITSTHERMOSTAT OVERHEAT THERMOSTAT | TA | PRESA TERMOSTATO AMBIENTE PRISE THERMOSTAT D'AMBIANCE RAUMTHERMOSTAT STECKDOSE ROOM THERMOSTAT PLUG |
| FU | FUSIBILE 10A FUSIBLE 10A SICHERUNG 10A FUSE 10A | RV | COMMUTATORE RISCLADAMENTO - Ø - VENTILAZIONE COMMUTATEUR CHAUFFAGE - Ø - VENTILATION SCHALTER HER HEIZUNG - Ø - LÜFTUNG CONTROL KNOB - Ø - VENTILATION ONLY |
| EA | ELETRODO D'ACCENSIONE ELECTRODE D'ALLUMAGE ZÜNDERELEKTRODE IGNITION ELECTRODE | LF | FILTRO ANTIDISTURBO FILTRE ANTI PARASITES FUNKENTSTÖRFILTER ANTI-JAMMING FILTER |
| EI | ELETRODO DI IONIZZAZIONE ELECTRODE D'IONISATION IONISATION ELEKTRODE IONISATION ELECTRODE | RE | RELÈ RELAYS RELAI RELAY |
| IT | TRANSFORMATORE A.T. TRANSFORMATEUR H.T. ZÜNDTRANFO TRANSFORMER H.T. | | |

**REGOLAZIONE ELETRODO E TERMOCOPPIA - REGLAGE DES ELECTRODES
EINSTELLUNG DER ELEKTRODEN - ELECTRODES ADJUSMENT**



CE

| CARATTERISTICHE TECNICHE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN TECHNICAL SPECIFICATION | GP 10M | GP 15M | GP 25M GP 25A | GP 30M GP 30A | GP 45M GP 45A | GP 90M GP 90A | GP 100A |
|--|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Potenza termica max - Puissance thermique max Wärmeleistung max - Max heating output [kcal/h] | 8600 | 12900 | 12000 - 26000 | 16500 - 28000 | 17000 - 45000 | 28000 - 83000 | 28000 - 83000 |
| Portata d'aria - Débit d'air Luftdurchsatz - Air output | 350 [m ³ /h] | 350 | 650 | 1400 | 1400 | 3260 | 6000 |
| Consumo gas - Consommation gaz Gas Verbrauch - Gas consumption | 0,76 Fase - Phase Phase - Phase | 1,14 | 1,0 - 2,3 | 1,5 - 2,5 | 1,54 - 4,00 | 2,5 - 7,5 | 2,5 - 7,5 |
| Alimentazione elettrica Alimentation électrique Netzanschluss Power supply | Tension - Tension Spannung - Voltage [V] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Frequenza-Fréquence Frequenz-Frequency | 50 [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Potenza elettrica totale- Puissance électrique Leistungsauflnahme - Total power consumption | 43 [W] | 43 | 59 / 50 | 145 / 125 | 145 / 125 | 345 / 325 | 370 |
| Pressione gas - Præsion gaz Betriebsdruck - Gas pressure | 0,3 [bar] | 1,0 | 0,5 - 2,0 | 0,5 - 2,0 | 0,5 - 2,0 | 0,5 - 2,0 | 0,5 - 2,0 |
| Livello sonoro a 1 m - Niveau sonore a 1 m Geräuschspeigel a 1 m - Noise level at 1 m | 55,9 [dBA] | 60,6 | 67 | 65 | 72 | 77 | 78,5 |
| Dimensioni, L×P×A - Dimensions, L×P×H Masse, H×B×T - Dimensions, L×W×H [mm · mm · mm] | 394 × 218 × 334 | 434 × 218 × 334 | 499 × 283 × 415 | 554 × 443 × 546 | 554 × 443 × 546 | 990 × 436 × 610 | 1200 × 600 × 810 |
| Peso - Poids Gewicht - Weight | 7,2 [kg] | 7,5 | 11,5 | 16 | 16 | 35 | 63 |